

MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE.

DIRECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

BREVET D'INVENTION.

Gr. 20. — Cl. 4.

N° 683.663

Boîte pour coton ou pansements.

M. MARCEL TREVES résidant en France (Seine).

Demandé le 16 octobre 1929, à 14^h 8^m, à Paris.

Délivré le 4 mars 1930. — Publié le 16 juin 1930.

La présente invention a pour objet une boîte pour pansements dans laquelle on peut loger en particulier les paquets de coton disposés en accordéon, couramment employés à l'heure actuelle, ou des rouleaux de coton comprimé.

L'ouverture de cette boîte est normalement fermée par une plaquette qui laisse entre elle et l'un des bords de la boîte un orifice ou une fente suffisante pour le passage de la bande de coton que l'on peut tirer ainsi au dehors de la boîte au fur et à mesure de son usage, sans avoir à ouvrir complètement cette dernière; cette plaquette peut être dégagée de l'ouverture de la boîte, par coulissement ou autrement, lorsqu'on désire introduire dans la boîte vide un nouveau paquet de coton.

Lorsque la boîte n'est pas en service, un couvercle, par exemple à charnière vient recouvrir la plaquette et l'orifice ou fente de passage de l'extrémité de la bande de coton, pour protéger cette dernière contre les poussières.

Au dessin ci-joint est représentée, à titre d'exemple non limitatif, une forme de réalisation de l'objet de l'invention.

Dans ce dessin :

Fig. 1 est une vue perspective de la boîte en usage, son couvercle enlevé;

Fig. 2 est une vue perspective de la boîte

ouverte pour la mise en place d'un nouveau paquet de coton;

Fig. 3 est une vue perspective de la boîte fermée, son couvercle en place;

Fig. 4 est une vue perspective d'une variante.

Tel qu'elle est représentée aux fig. 1 à 3 la boîte à coton se compose d'un corps A en métal, carton, ou autre matière appropriée, de toute forme et dimensions convenables.

Ce corps A est fermé à la partie supérieure par une plaquette coulissante B qui peut être en métal, carton, ou autre matière appropriée, et dont les bords glissent par exemple dans des rainures latérales C du corps A.

Lorsque la plaquette B est complètement repoussée sur l'ouverture supérieure du corps A (fig. 1) elle laisse entre son arête interne et le petit côté du corps A une fente D suffisamment large pour le passage de la bande de coton I que l'on peut tirer avec la main hors du corps A dans lequel cette bande est logée, en accordéon par exemple, à la manière connue.

Pour mettre un nouveau paquet de coton dans la boîte A, il suffit (fig. 2) de tirer en arrière la plaquette B en agissant par exemple sur le rebord B' dont cette dernière peut être munie. On dégage ainsi

Prix du fascicule : 5 francs.

complètement l'orifice du corps A de la boîte dans laquelle on peut introduire un nouveau paquet de coton.

Lorsque la boîte n'est pas en service, elle 5 est fermée par un couvercle E (fig. 3) qui protège contre la poussière le coton renfermé dans la boîte et celui qui sort par la fente D. Pour se servir de la boîte, il suffit donc d'enlever le couvercle E et de 10 tirer l'extrémité de la bande de coton qui sort par la fente D.

Dans la forme de réalisation de la fig. 4 le couvercle E est monté à charnière en F sur le corps de la boîte A et le coton au 15 lieu d'être plié en accordéon est disposé en un rouleau G de coton comprimé dont chaque spire est séparée de la voisine par une bande de papier enroulée avec la bande de coton et qui l'accompagne hors de la 20 fente D.


La boîte conforme à l'invention pourrait être utilisée bien entendu pour d'autres articles que pour des pansements, et d'une 25 manière générale pour tous articles se présentant sous forme de bandes repliées sur elles-mêmes, en accordéon par exemple.


RÉSUMÉ.


Boîte pour coton, pansements ou autres articles analogues, comportant un corps dont l'ouverture est normalement fermée 30 par une plaquette laissant entre elle et l'un des bords de la boîte un orifice ou une fente suffisante pour le passage de la bande de coton ou pansements, cette plaquette pouvant être dégagée de l'ouverture de la 35 boîte, par coulissement ou autrement, pour permettre d'introduire dans cette dernière une nouvelle bande de coton, pansements ou autre pliée en accordéon ou enroulée en un rouleau comprimé, avec inter- 40 calation d'une bande de papier, un couvercle monté libre ou à charnières venant recouvrir la plaquette et l'orifice ou fente de passage de l'extrémité de la bande de coton ou pansement, pour protéger cette dernière 45 contre les poussières, lorsque la boîte n'est pas en service.

MARCEL TREVES.

Par procuration :
F. HARLÉ et G. BRUNETON







THIS PAGE BLANK (USPTO)